


ISSN 1845-3511



**SLUŽBENE NOVINE  
OPĆINE  
LIŽNJAN-LISIGNANO**

**Broj 1/2023.**

**30. 1. 2023.**



**S A D R Ž A J****AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA**

- V1. Odluka o pripajanju trgovačkog društva PRAGRANDE D.O.O.  
trgovačkom društvu VODOVOD PULA D.O.O..... 2
- V2. Odluka o izmjeni Odluke o povećanju sufinanciranog iznosa smještaja predškolske djece  
u Ustanove van područja Općine Ližnjan ..... 4
- V3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja  
na pomorskom dobru na području Općine Ližnjan-Lisignano ..... 5
- V4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova ..... 6

**AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA**

- N1. Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2022./2023. godini.....22

**UREDNIŠTVO**

Općina Ližnjan-Lisignano  
Krasa 7, 52204 Ližnjan-Lisignano  
Tel: 578 082, 578 358  
Fax: 578 002  
ISSN: 1845-3511

Na temelju članka 535. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Ližnjan - Lisignano na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2023. godine donosi

**O D L U K U**  
**o pripajanju trgovačkog društva PRAGRANDE D.O.O.**  
**trgovačkom društvu VODOVOD PULA D.O.O.**

**Članak 1.**

Općina Ližnjan - Lisignano, kao jedan od osnivača/članova trgovačkog društva PRAGRANDE d.o.o., Pula (Grad Pula - Pola), Trg I. istarske brigade - Piazza della I brigata istriana 14, OIB: 05117157608 (u daljnjem tekstu: Pragrande d.o.o.) i trgovačkog društva VODOVOD PULA d.o.o., Pula (Grad Pula - Pola), Radićeva ulica 9, OIB: 19798348108 (u daljnjem tekstu: Vodovod Pula d.o.o.) daje suglasnost na pripajanje trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o.

**Članak 2.**

Pripajanjem trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o., cjelokupna imovina trgovačkog društva Pragrande d.o.o. te sva njegova prava i obveze prenose se u cijelosti na trgovačko društvo Vodovod Pula d.o.o., na temelju zaključnih financijskih izvješća trgovačkog društva Pragrande d.o.o. za poslovnu godinu 2022.

**Članak 3.**

Pripajanjem trgovačkog društva Pragrande d.o.o. trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o., svi ugovori o radu radnika trgovačkog društva Pragrande d.o.o. prenose se na trgovačko društvo Vodovod Pula d.o.o. kao novog poslodavca te će radnici zadržati sva prava i obveze iz prenesenih ugovora o radu.

**Članak 4.**

Provedbom pripajanja iz članka 1. ove Odluke, za iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva Pragrande d.o.o. povećat će se temeljni kapital trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. te članovi društva Pragrande d.o.o. u zamjenu za svoje udjele u tome društvu stječu udjele u društvu preuzimatelju Vodovod Pula d.o.o. u omjeru vrijednosti nominalnih iznosa 1:1.

**Članak 5.**

Ovlašćuje se načelnik Općine Ližnjan - Lisignano da u svojstvu zakonskog zastupnika Općine Ližnjan - Lisignano kao člana/osnivača oba trgovačka društva koja sudjeluju u pripajanju Pragrande d.o.o. i Vodovod Pula d.o.o. na skupštinama tih društava glasa za odluke kojima se provodi pripajanje te da poduzme sve druge radnje i postupke u svojstvu člana/osnivača društva s ciljem provedbe pripajanja.

**Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano“.

KLASA: 024-03/22-01/20

URBROJ: 2163-24-04-23-2

Ližnjan, 30. siječnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO  
PREDSJEDNIK  
Saša Škrinjar, v.r.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ 2/21) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2023. godine donosi

### **ODLUKU**

#### **o izmjeni Odluke o povećanju sufinanciranog iznosa smještaja predškolske djece u Ustanove van područja Općine Ližnjan**

##### **Članak 1.**

U Odluci o povećanju sufinanciranog iznosa smještaja predškolske djece u Ustanove van područja Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 1/09) mijenja se Članak 1. stavak 1. te isti sada glasi:

„Općina Ližnjan-Lisignano iz proračunskih sredstava sufinancirat će iznos od 190,00 eura po djetetu za smještaj djece sa područja Općine Ližnjan-Lisignano u predškolske ustanove van područja Općine Ližnjan-Lisignano, dok će roditelj snositi preostalu razliku do pune ekonomske cijene smještaja.“

##### **Članak 2.**

Ostale odredbe u Odluci o povećanju sufinanciranog iznosa smještaja predškolske djece u Ustanove van područja Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 1/09) ostaju neizmijenjene.

Odredbe ove Odluke supsidijarno se primjenjuju na sve već izdane Suglasnosti o sufinanciranju za pedagošku 2022/2023 godinu.

##### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“, a primjenjuje se od 1. veljače 2023. godine.

KLASA: 024-05/23-01/2

URBROJ: 2163-24-04-23-1

Ližnjan, 30. siječnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO  
PREDSJEDNIK  
Saša Škrinjar, v.r.

Na temelju članka 39. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj sjednici održanoj –30. siječnja 2023. godine, donosi

**R J E Š E N J E**  
**o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja**  
**na pomorskom dobru na području**  
**Općine Ližnjan-Lisignano**

**Članak 1.**

Luka Pavlović razrješava se dužnosti člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Ližnjan-Lisignano.

**Članak 2.**

Hana Jurić imenuje se predstavnikom Općine Ližnjan-Lisignano u Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja na području Općine Ližnjan-Lisignano.

**Članak 3.**

Mandat imenovanog člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja traje do njegovog razrješenja od strane Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.

**Članak 4.**

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 024-05/23-01/2  
URBROJ: 2163-24-04-23-1  
Ližnjan, 30. siječnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO  
PREDSJEDNIK  
Saša Škrinjar, v.r.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2023. godine donosi

### **O D L U K U**

#### **o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova**

##### **Članak 1.**

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan – Lisignano, trgovačkom društvu Dimnjak d.o.o., OIB: 93385987809, Biljska cesta 66, Osijek.

##### **Članak 2.**

Tekst Općih uvjeta obavljanja dimnjačarskih poslova sastavni je dio ove Odluke.

##### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-02/22-01/2

URBROJ: 2163-24-04-23-13

Ližnjan, 30. siječnja 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO

PREDSJEDNIK

Saša Škrinjar, v.r.



Na temelju odredbi članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Dejan Lončarić kao direktor trgovačkog društva Dimnjak d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Biljska cesta 66, OIB: 93385987809 koje je društvo ovlašten koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Ližnjan - Lisignano, donosi slijedeće:

## OPĆE UVJETI OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

### I. UVODNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim uvjetima o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano (u daljnjem tekstu: Uvjeti) uređuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području Općine Ližnjan - Lisignano.

Obavljanje dimnjačarskih poslova je od posebnog društvenog značaja, kao mjera za sprečavanje požara, zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, građevina i drugih materijalnih dobara, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) dimnjačarski poslovi spadaju u komunalne djelatnosti i obavljaju se temeljem ugovora o koncesiji.

Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano propisan je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano

Dimnjačarske usluge obavljaju se pravovremeno, redovito i trajno u rokovima i na način određen ovim Uvjetima.

Dimnjačarske usluge obvezne su za sve korisnike i kao javna korist zajamčene su svima pod istim uvjetima.

#### Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se:

- čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje u svrhu održavanja njihove funkcionalne sposobnosti, a radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozija, trovanja i zagađivanja zraka te uštede energenata (potpunog sagorijevanja)
- sprječavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i neodržavanja (mehaničkog čišćenja prema uputama proizvođača) uređaja za loženje
- kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacije u prostorijama gdje su postavljena trošila
- mjerenje emisije dimnih plinova (analiza dimnih plinova)
- mjerenje volumnog udjela CO u prostoru

### Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju slijedeće značenje:

**1. Dimovodni objekti:**

**a) Dimnjak**

- Dimnjak u uporabi
- Dimnjak van uporabe
- Više kanalni dimnjak
- Pričuvni dimnjak

**b) Dimovod/dimovodni kanali**

**c) Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi**

**d) Zrako-dimovodi uređaji za loženje (klase C i D)/dimovodni pribor**

**e) Taložnice i drugi dijelovi dimovodne objekta** na koje su priključeni uređaji za loženje bez obzira na visinu i promjer dimovoda te nazivnu snagu uređaja za loženje i vrste energenta, smješteni na području grada Ližnjan, a koji su u vlasništvu i/ili korištenju pravnih ili fizičkih osoba.

2. **Dimnjak** je dio građevnog sklopa građevine, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, postojan na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih plinova (nastalih radom priključenog uređaja za loženje na dimnjak), odnosno dimovodni objekt koji je izveden prema HR EN 1443, HR EN 18160-5 ili drugoj odgovarajućoj normi
3. **Dimnjak u uporabi** je dimovodni objekt na koji su priključeni jedan ili više uređaja za loženje.
4. **Dimnjak van uporabe** je dimovodni objekt na koji nisu priključeni jedan ili više uređaja za loženje, odnosno uređaji za loženje nisu u povremenoj ili stalnoj uporabi
5. **Više kanalni dimnjak** je dimnjak koji se sastoji iz više od jednog uspravnog okna, dimovodnog kanala ili cijevi koje su omeđene vatro otpornom stjenkom
6. **Pričuvni dimnjak** je dimnjak koji služi za priključenje uređaja za loženje na kruta goriva u izvanrednim uvjetima u novoizgrađenim objektima, najmanje ploštine svijetlog otvora 200 cm<sup>2</sup>
7. **Dimovod/dimovodni kanali** su prolazi za provođenje produkata izgaranja u vanjsku atmosferu (svijetli otvor dimnjaka)
8. **Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi** su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vodi produkte izgaranja u vertikalni dimnjak)
9. **Zrako-dimovodi uređaja za loženje (klase C i D)/dimovodni pribor** su dimnjaci koji sadrže koncentrične kanale za dovod zraka i dimovode za odvod produkata izgaranja ili zasebno odvojeni kanali za odvod dimnih plinova na koje su priključeni uređaji za loženje koji koriste plin kao energent i klase su C i D, a nisu dio građevnog sklopa građevine, već su izvedeni kao dimovodni pribor
10. **Taložnica** je dno dimnjaka (početni dio dimnjaka) namijenjeno čišćenju i kontroli dimnjaka i otklanjanju ostataka izgaranja goriva; dio taložnice čine vratašca za kontrolu i čišćenje koja služe za zatvaranje kontrolnog otvora na dimnjaku, a otporna na koroziju, vlagu i požar čađi
11. **Ventilacija** je dio građevnog sklopa građevine; sustav koji služi za dovodjenje vanjskog zraka i/ili odvođenje onečišćenog zraka iz građevine, iz više prostorija ili iz samo jedne prostoriji u građevini
12. **Uređaji za loženje** su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, klase B, C i D i

- uređaji za loženje - kotlovska postrojenja, priključeni na dimovodni objekt
13. **Uređaji za loženje klase B** su uređaji koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije, a produkte izgaranja odvođe u atmosferu putem dimnjaka
  14. **Uređaji za loženje klase C i D** su uređaji neovisni o zraku u prostoriji, a koji zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz atmosfere, a produkte izgaranje odvođe u atmosferu putem dimovodnog objekta (dimnjaka, zrako-dimovoda)
  15. **Uređaji za loženje - kotlovska postrojenja** su uređaji za loženje smješteni u zasebnim prostorijama (u tzv. kotlovnica) bez obzira na vrstu energenta koje koriste za pretvorbe energije.
  16. **Dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list)** - dokument koji sadržava sve podatke zatečenog stanja dimovodnog objekta i priključenog uređaja za loženje
  17. **Redovno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje** je provjera stanja ispravnosti, mjerenje i čišćenje istih, u ovim Uvjetima zadanim rokovima
  18. **Izvanredno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje** je provjera stanja ispravnosti i čišćenje istih po zahtjevu nadležnih inspekcija, vlasnika, korisnika, distributera plina ili sudionika građenja van ovim Uvjetima zadanih rokova
  19. Hitni slučaj podrazumijeva:
    - ne postojanje propusnosti dimovodnog objekta ili slaba propusnost
    - prisutnost zapaljive naslage čađi (smole)
    - ugrožena građevinska konstrukcija
    - priključenje trošila različitih energenata (plinsko gorivo/kruto-tekuće gorivo) na istom dimovodnom objektu
    - zapreka (neprohodnost) dimovodnog kanala
  20. **Dimnjačar** je kvalificirani (prema programu školovanja RH, verificirano od nadležnog Ministarstva) radnik koji čisti, kontrolira i provodi mjerenja dimovodnih objekata, ventilacija i uređaja za loženje
  21. **Dimnjačar s položenim majstorskim ispitom** je kvalificirani (prema programu školovanja RH, verificirano od nadležnog Ministarstva) radnik sa položenim majstorskim ispitom
  22. **Ovlašteni dimnjačar** je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje dimnjačarskih poslova, koja je s Općinom Ližnjan - Lisignano sklopila Ugovor o koncesiji
  23. **Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba** - primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječi o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimovodnog objekta i uređaja za loženje
  24. **Zakon** je Zakon o Komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20)
  25. **Odluka** je Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 6/19)

Ostali pojmovi uporabljeni u ovoj odluci imaju isto značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu, Odluci i posebnim propisima.

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i na ženski rod.

## II. PODRUČJE PRUŽANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

### Članak 4.

Općina Ližnjan - Lisignano je jedno dimnjačarsko područje.

Na području Općine Ližnjan - Lisignano uslužnu komunalnu djelatnost - obavljanje dimnjačarskih poslova temeljem zaključenog Ugovora o koncesiji s Općinom Ližnjan - Lisignano isporučuje trgovačko društvo Dimnjak d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Biljska cesta 66, OIB: 93385987809 (u daljnjem tekstu: Ovlašteni dimnjačar) sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

### Članak 5.

Korisnik usluge obavljanja dimnjačarskih poslova je svaka pravna ili fizička osoba – primatelj dimnjačarske usluge bez obzira je li riječ o vlasniku, suvlasniku i/ili korisniku dimnovodnog objekta i uređaja za loženje koja se nalazi na području Općine Ližnjan - Lisignano.

## III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE

### a) Obveze ovlaštenog dimnjačara

### Članak 6.

Ovlašteni dimnjačar obavlja obvezne kontrole, čišćenja i mjerenja u određenim rokovima na dimnovodnim objektima i uređajima za loženje na području Općine Ližnjan - Lisignano, a koje se odnose na:

- dijelove građevine za provođenje i odvod dima u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, te bez obzira na vrstu ili sistem istog kao i na vrstu građevinskog materijala
- uređaje za loženje svih vrsta i namjena na kruta, tekuća, plinovita i alternativna goriva
- otvore ili uređaje za dovod i odvod zraka bez obzira na vrstu građevnog materijala i ventilacije
- otvore ili uređaje za dovod zraka za izgaranje koji moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za uređaje za loženje klase B koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru.

### Članak 7.

Dimnjačarski poslovi obavljaju se u skladu s rokovima sadržanim u Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova, odnosno ovim Općim uvjetima.

### Članak 8.

Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara (u daljnjem tekstu: dimnjačari) tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova moraju imati iskaznicu sa brojem iskaznice, fotografijom i podacima ovlaštenog dimnjačara.

Na zahtjev korisnika usluge svaki dimnjačar dužan je predložiti iskaznicu iz stavka 1. ovoga članka.

#### **Članak 9.**

Ovlašteni dimnjačar u obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova:

- redovito kontrolira sve dimovodne objekte i uređaje za loženje bez obzira na način korištenja, materijal i izvedbu te energent i namjenu uređaja za loženje priključenog na isti (zbog sprječavanja opasnosti od požara i trovanja ugljičnim monoksidom)
- redovito kontrolira povrat dimnih plinova kod uređaja za loženje bez obzira na energent
- redovito čisti uređaje za loženje (kotlove, kamine, peći, štednjake, peći za spaljivanje osim glinene kaljeve peći)
- redovito mjeri i ispituje emisiju plinova uređaja za loženje
- redovito kontrolira uređaje za loženje-kotlovska postrojenja
- izdaje dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list)
- izdaje odgovarajući račun za izvršenu uslugu
- po pozivu sudionika građenja nadzire radove na dimovodnom objektu.

#### **Članak 10.**

Ovlašteni dimnjačar je dužan voditi registar dimnjaka i uređaja za loženje koji sadrži sljedeće podatke:

- ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),
- ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,
- broj, vrstu i oznaku dimnjaka.

Ovlašteni dimnjačar je dužan voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, a sadrži:

- ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),
- ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,
- oznaku dimnjaka koji se pregledavaju i čiste,
- datum obavljanja dimnjačarskih poslova,
- vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku,
- dimnjačarski stručni nalaz,
- potpis dimnjačara,
- potpis Korisnika usluge odnosno predstavnika stanara kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

#### **Članak 11.**

Ovlašteni dimnjačar je dužan pisano se očitovati na zaprimljeni pisani upit u svezi tehničkih i ostalih karakteristika dimovodnog objekta.

#### **Članak 12.**

Pisani dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) vodi se u dva primjerka, za svaku adresu posebno.

Jedan primjerak dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolnog lista) obvezan je čuvati ovlašteni dimnjačar, a drugi primjerak korisnik usluga ili predstavnik suvlasnika te ga na zahtjev dostaviti Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan - Lisignano (u daljnjem tekstu: Odjel) u pisanom obliku.

Dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) obvezno sadržava:

1. oznaku zgrade - ulicu i kućni broj;
2. ime i prezime korisnika usluge, ime i prezime predstavnika suvlasnika i naziv tijela koje upravlja zgradom;
3. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;
4. podatke o ukupnom broju uređaja za loženje, jesu li u uporabi i njihovoj podjeli prema vrsti i gorivu;
5. podatke o ukupnom broju dimovodnih objekata i uređaja za loženje prema klasi uređaj a za loženje s naznakom roka kontrole i čišćenja;
6. datume obavljenog čišćenja i kontrole s podacima o obavljenim radovima prema cjeniku dimnjačarskih poslova;
7. ime, prezime i potpis dimnjačara, korisnika usluge ili predstavnika suvlasnika zgrade nakon obavljanja dimnjačarskih poslova. Sastavni dio dimnjačarskog stručnog nalaza je i evidencija nedostataka.

Dimnjačarski stručni nalazi (kontrolni listovi) čuvaju se trajno, a podaci iz točaka 6. i 7. ovoga članka, koje ovlašteni dimnjačar može voditi preko računa, radnog naloga i obavijesti, čuvaju se dvije godine od dana uručivanja računa, i obavijesti korisniku usluga ili predstavniku suvlasnika, odnosno od dana posljednjeg unosa podataka.

Osim navedenih podataka koji su obvezni, dimnjačarski stručni nalaz može sadržavati i slijedeće podatke:

- broj etaža objekta
- vrstu dimovodnog objekta prema načinu upotrebe i vrsti priključenog ložišta(energenta)
- materijal izvedbe dimovodnog objekta
- vrstu izvedbe (sistemski, zidani...)
- dimenziju svijetlog otvora
- broj dimovodnih kanala (kod više kanalnog dimnjaka)
- mjesto smještaja kontrolnog otvora
- korisnu visina dimovodnog objekta
- ukupnu visinu dimovodnog objekta
- visinu dimovodnog objekta iznad krovišta
- materijal priključka dimnjaka
- svijetli presjek priključka dimnjaka
- ukupna dužina priključka dimnjaka
- broj lukova priključka dimnjaka
- smještaj uređaja za loženje
- nazivna snaga uređaja za loženje.

### Članak 13.

Ako dimnjačar utvrdi da je onemogućena redovita kontrola i čišćenje ili da postoje nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje koji nisu neposredno opasni za zdravlje, životi

imovinu, pisano će upozoriti na nemogućnost kontrole i čišćenja ili druge utvrđene nedostatke, korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade.

Ovlašteni dimnjačar je dužan obavijestiti komunalno redarstvo o nemogućnosti izvršenja usluge.

Uz obavijest iz prethodnog stavka potrebno je priložiti sljedeće: ime i prezime vlasnika /korisnika, ime i prezime predstavnika stanara (ukoliko je objekt pod upravljanjem), adresu korisnika/vlasnika, datum onemogućavanja usluge.

Komunalno redarstvo prema dostavljenoj obavijesti dostavlja upozorenje korisniku/vlasniku a ukoliko se usluga ipak izvrši u predviđenom roku tada je ovlašteni dimnjačar dužan obavijestiti Odjel da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

#### **Članak 14.**

Ako dimnjačar utvrdi da su nedostaci na dimovodnim objektima i uređajima za loženje sa sustavom dobave zraka neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu, dužan je pisano,

dimnjačarskim stručnim nalazom (kontrolnim listom), bez odgode, upozoriti korisnika usluga, predstavnika suvlasnika, odnosno upravitelja zgrade da u primjerenom roku otklone nedostatke.

Ovisno o utvrđenim nedostacima dimnjačar će pisano, dimnjačarskim stručnim nalazom (kontrolnim listom) i evidentiranim nedostacima obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili građevinsku inspekciju ili distributera plina te Odjel.

Ukoliko utvrđeni nedostaci zahtijevaju rekonstrukciju (sanaciju) dimovodnog objekta ista mora biti izvršena u skladu sa zakonom koji uređuje prostorno uređenje i građenje te u skladu sa Tehničkim propisima za dimnjake i ostalim važećim propisima.

Nakon izvršene rekonstrukcije (sanacije) obaveza je vlasnika/korisnika ili predstavnika stanara izvijestiti ovlaštenog dimnjačara o uklanjanju nedostataka na osnovu čega će se izvršiti ponovna kontrola dimovodnog objekta.

Korisnik usluga, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, dužan je u ostavljenom roku otkloniti nedostatke i o tome obavijestiti nadležno tijelo iz stavka 2. ovoga članka te Odjel. U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni.

Ovlašteni dimnjačar je dužan po obavijesti korisnika usluge ili 30 dana od isteka roka, obaviti ponovnu kontrolu dimovodnih objekata koji su evidentirani kao objekti opasni po zdravlje, život i imovinu.

**Članak 15.**

Iznimno, u hitnim slučajevima kada je ugrožen život, zdravlje i imovina, dimnjačar je dužan odmah upozoriti ugrožene korisnike usluga i istovremeno obavijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, Odjel te distributera plina ako se radi o plinskom sustavu dimovodnog objekta i uređaja za loženje.

**Članak 16.**

Ovlašteni dimnjačar dužan je u digitalnom obliku voditi evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole iz članka 12. i 13. ovih Uvjeta i registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje (dimnjačarski stručni nalaz/kontrolni list sa evidentiranim nedostacima), prema podacima propisanim člankom 14. ovih uvjeta.

Ovlašteni dimnjačar unosi podatke u evidenciju nedostataka i neobavljenog čišćenja i kontrole u registar dimovodnih objekata i uređaja za loženje u roku od 30 dana od obilaska terena.

**Članak 17.**

Ovlašteni dimnjačar dužan je izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka (u daljnjem tekstu: godišnji plan) i dostaviti ga Odjelu.

Ovlašteni dimnjačar dužan je dimnjačarske poslove obavljati prema godišnjem planu.

Godišnji plan izvršenja usluge će bit definiran lokacijama (područjima Općine) i mjesečno razvrstanim terminima, o čemu će pravne ili fizičke osobe biti obaviještene putem web stranice ovlaštenog dimnjačara, Općine Ližnjan - Lisignano ili putem oglasnih ploča po naseljima, putem medija i dr.

Iznimno, u višestambenim zgradama koje su povjerene Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na upravljanje Upraviteljima zgrade, obavijest o dolasku (najava pružanja usluge) ovlašteni dimnjačar dužan je istaknuti na vidljivom mjestu pet dana prije dolaska.

Ovlašteni dimnjačar dužan je najmanje jednom godišnje do početka ogrjevnog sezone, Odjelu podnijeti izvješće o promjeni broja i vrste dimovodnih objekata.

**B) Obveze korisnika usluga****Članak 18.**

Korisnik usluga dužan je omogućiti redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje, a osobito omogućiti pristup vratašcima za kontrolu i čišćenje koja moraju biti osposobljena za otvarati sve u skladu sa pozitivnim propisima i normama.

Korisnik usluga dužan je koristiti se isključivo uslugama ovlaštenog dimnjačara sa kojim je Općina Ližnjan - Lisignano zaključila Ugovor o koncesiji.

Na zahtjev ovlaštenog dimnjačara moraju se ugraditi vratašca za kontrolu i čišćenje radi



omogućavanja kontrole i čišćenja dimovodnih objekata, a priključna cijev uređaja za loženje i dimovodnog objekta mora biti demontažna na atmosferskim uređajima za loženje.

Korisnik usluga dužan je na dimnjačarev zahtjev dati na uvid dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata ako takva dokumentacija postoji ili ga obavijestiti o broju i vrsti uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimovodnom objektu.

#### **Članak 19.**

Pristup do vrha dimovodnog objekta mora biti izveden tako da je siguran za dimnjačara.

#### **Članak 20.**

Korisnik usluga je dužan prijaviti ovlaštenom dimnjačaru svaku promjenu vlasništva/korištenja objekta, odnosno dužan je prijaviti promjenu energenta grijanja, te dostaviti na obrascu- izjava o statusu dimovodnih objekata / uređaja za loženje podatke da je objekt nenaseljen, dimnjak/uređaj za loženje van uporabe i druge podatke.

### **C) Zajedničke obveze - novogradnja rekonstrukcija i izmjena trošila**

#### **Članak 21.**

Ovlašteni dimnjačar je dužan na poziv sudionika građenja (investitor, izvođač, projektant ili nadzorni inženjer) u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu (gradnja ili rekonstrukcija), a po završetku radova izdati dimnjačarski stručni nalaz o ispravnosti dimovodnog objekta koji je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled, odnosno priključenje na plinsku mrežu.

Sudionik građenja iz prethodnog stavka kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su prije puštanja u rad plinskih trošila i instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara dimnjačarski stručni nalaza (kontrolni list) o ispravnosti dimovodnih objekata.

Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih trošila na postojeće dimovodne objekta zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara i pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimovodni objekt koristi za odvođenje dimnih plinova iz uređaja za loženje.

Sve gore navedeno u ovom članku se odnosi i na izgradnju pričuvnih dimovodnih objekata u višestambenim objektima.

Ovlašteni dimnjačar je dužan u dimnjačarskom stručnom nalazu (kontrolnom listu) navesti uočene nedostatke na dimovodnom objektu/uređaja za loženje.

Ako korisnik usluge, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj zgrade, odbije potpisati dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) ili nije nazočan prilikom kontrole i čišćenja, a na istome su utvrđene neispravnosti dimnjačar nepotpisani dimnjačarski stručni nalaz (kontrolni list) dostavlja Odjelu.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti Odjel da je naknadno omogućena kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Ovlašteni će dimnjačar s ovlaštenim distributerom plina usklađivati redovito baze podatke o korisnicima plinskih instalacija (uvođenje novih, promjena postojećih i dr.).

#### **IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE**

##### **Članak 22.**

Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka,
- tlačnu probu u slučaju sumnje,
- ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama nakon paljenja smole u dimnjaku ili u slučaju sumnje
- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka
- mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru

Na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

Prigodom pregleda dimnjaka, dimnjak se obavezno čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, pred tlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Ukoliko je potrebno dimovodne objekte i uređaje za loženje čistiti u kraćim rokovima ili izvan rokova utvrđenih u ovom članku, korisnik dimovodnog objekta ili uređaja za loženje pozvati će ovlaštenog dimnjačara na izvanredno čišćenje. Naknada za usluge izvanrednog čišćenja naplatit će se prema važećem cjeniku.

#### **Članak 23.**

Ovlašteni dimnjačar obavljene dimnjačarske poslove naplaćuje prema cjeniku dimnjačarskih poslova. Nakon obavljenih dimnjačarskih poslova ovlašteni dimnjačar izdaje račun za obavljene dimnjačarske poslove koji plaća korisnik usluge ili upravitelj zgrade.

### **V. NADZOR NAD RADOM**

#### **Članak 24.**

Nadzor nad obavljanjem dimnjačarskih poslova obavlja Odjel sukladno odredbama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

### **VI. ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA USLUGE**

#### **Članak 25.**

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora na pruženu uslugu poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom te u sjedištu Davatelja usluge koji je dužan na takve prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora. Davatelj usluge dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora Korisnika javne usluge najmanje godinu dana od primitka prigovora.

Rok za podnošenje pisane reklamaciju na ispostavljeni račun je 15 (petnaest) dana od primitka računa odnosno 15 dana prije dospjeća računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan.

### **VII. PROVEDBA OBAVLJANJA USLUGE U SLUČAJU NASTUPANJA POSEBNIH OKOLNOSTI USLIJED VIŠE SILE**

#### **Članak 26.**

Ovlašteni dimnjačar se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju obveza koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri. U slučaju nastupa takvih kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenju, ovlašteni dimnjačar će bez odgode o nastupu takvih okolnosti obavijestiti korisnike javne usluge putem mrežnih stranica te se ispunjenje obveza odgađa za vrijeme trajanja takvog slučaja više sile.

### **VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 27.**

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uvjetima, a odnose se na pitanje obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Ližnjan - Lisignano, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona i Odluke.

**Članak 28.**

U privitku ovih Općih uvjeta nalaze se cjenik usluga, obrazac izjave o statusu dimovodnih objekata/uređaja za loženje te obrazac zahtjeva za izmjenom usluga/novi uređaj za loženje, te navedeni privici čine sastavni dio Općih uvjeta.

**Članak 29.**

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano.

Osijek, 16.01.2023.

Br.

Direktor, v.r.



**DIMNJAK d.o.o.**  
Zagrebačka 27  
52100, Pula

telefon: 052 543 597 / faks: 052 543 556

e-mail: infopula@dimnjak.hr / www.dimnjak.hr/pula

IBAN: HR3724070001400311466 / OIB: 93385987809

**LIŽNJAN - CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA (cijene bez PDV-a)**

rb.	opis	j.m.	Cijena	€	članak odluke
1.	Čišćenje dimnjaka s vađenjem i zbrinjavanjem čađi	kom	HRK 132,00	EUR 17,52	čl.2, čl.22 točka 4
2.	Odčepijvanje dimnjaka zbog neredovitog čišćenja	kom	HRK 528,00	EUR 70,08	čl.2, čl.22 točka 4
3.	Paljenje smole u dimnjaku	sat	HRK 258,00	EUR 34,24	čl.2, čl.22 točka 4
4.	Mehaničko čišćenje smole u dimnjaku vitlom s elektromotorom (frezom)	sat	HRK 294,00	EUR 39,02	čl.2, čl.22 točka 4
5.	Čišćenje dimovodne cijevi (dimnjače)	kom	HRK 48,00	EUR 6,37	čl.2 točka 2
6.	Čišćenje štednjaka i peći	kom	HRK 185,00	EUR 24,55	čl.24
7.	Osnovno čišćenje uređaja za loženje (kotlovi)	kw	HRK 2,20	EUR 0,29	čl.24
8.	Čišćenje uređaja za loženje za inspekcijski pregled	kw	HRK 3,40	EUR 0,45	čl.23
9.	Konzervacija uređaja za loženje (kotlovi)	kw	HRK 1,50	EUR 0,20	čl.24
10.	Kontrola otklonjenih nedostataka na osnovu danih primjedbi u redovnoj kontroli	sat	HRK 132,00	EUR 17,52	čl.18
11.	Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	HRK 160,00	EUR 21,24	
12.	Vizualna kontrola ispravnosti dimnjaka s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
	Visine do 10 m	kom	HRK 216,00	EUR 28,67	čl.2, čl.22 točka 2
	Visine do 20 m	kom	HRK 432,00	EUR 57,34	čl.2, čl.22 točka 2
	Visine preko 20 m	kom	HRK 648,00	EUR 86,00	čl.2, čl.22 točka 2
13.	Kontrola ispravnosti dimnjaka kamerom s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
	Visine do 10 m	kom	HRK 432,00	EUR 57,34	čl.23
	Visine do 20 m	kom	HRK 864,00	EUR 114,67	čl.23
	Visine preko 20 m	kom	HRK 1.320,00	EUR 175,19	čl.23
14.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom	kom	HRK 2.040,00	EUR 270,75	čl.23
15.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama	kom	HRK 1.320,00	EUR 175,19	čl.23
16.	Pregled ložišta s mjerenjem emisije dimnih plinova	kom	HRK 240,00	EUR 31,85	čl.23
17.	Pregled uređaja (plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002.) ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti kojim se utvrđuje jesu li uređaj ili otvor izvedeni sukladno uputi proizvođača ložišta i pozitivnim propisima.	kom	HRK 132,00	EUR 17,52	čl.2 točka 1
18.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru (bez mjernog mjesta)	kom	HRK 110,00	EUR 14,60	čl.2 točka 1 stavka 4



031 20 88 33  
Biljska cesta 66, Osijek  
dimnjak@dimnjak.hr

Podružnica Pula  
052 54 35 97  
Zagrebačka 27, Pula  
infopula@dimnjak.hr

### IZJAVA O STATUSU DIMOVODNIH OBJEKATA / UREĐAJA ZA LOŽENJE

Datum: \_\_\_\_\_

Vezani dokument (radni nalog / obavijest / opomena / upozorenje od Grada):  
\_\_\_\_\_

Objekt je (označiti):

- Privatno domaćinstvo
- Višestambena zgrada
- Tvrtka

Vlasnik/upravitelj (ime, prezime / tvrtka): \_\_\_\_\_

Korisnik: \_\_\_\_\_ Etaža: \_\_\_\_\_

OIB korisnika: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Mjesto: \_\_\_\_\_

Predstavnik stanara: \_\_\_\_\_

Kontakt (tel./email): \_\_\_\_\_

Uvidom u dimovodne objekte na objektu (adresa):  
\_\_\_\_\_

Utvrđeno je sljedeće stanje:

- Objekt je (označiti istinitost) : Naseljen / Nenaseljen
- Dimnjak u \_\_\_\_\_ je van uporabe. DA / NE  
(naznačiti prostoriju – dnevna soba, kupatilo, spavaća itd.)
- Uređaj za loženje \_\_\_\_\_ je van uporabe. DA / NE  
(vrsta uređaja npr. sobna peć, kombi bojler, centralna peć...)
- Na dimnjaku \_\_\_\_\_ je izvršena sljedeća izmjena:  
(prostorija npr. kuhinja, kupaonica, dnevna soba, dječja soba, spavaća soba...)
  1. Plinsko gorivo zamijenjeno za kruto / tekuće gorivo
  2. Kruto / tekuće gorivo zamijenjeno za plinsko gorivo
  3. Vrsta ložišta (npr. plinska peć, kombi bojler...)

Vlasnik / Korisnik je suglasan prijaviti daljnje promjene gore navedenih stanja dimovodnih objekata i ložišnih uređaja u pisanom obliku na adresu podružnice:

Dimnjak d.o.o., Pula, Zagrebačka 27.

ili na e-mail:

infopula@dimnjak.hr

Potpis vlasnik/upravitelj/korisnik

\_\_\_\_\_





031 20 88 33  
Biljska cesta 66, Osijek  
dimnjak@dimnjak.hr

Podružnica Pula  
052 54 35 97  
Zagrebačka 27, Pula  
infopula@dimnjak.hr

### ZAHTJEV ZA DIMNJAČARSKOM USLUGOM

Datum: \_\_\_\_\_

Objekt (molimo označiti istinitost): *Privatno domaćinstvo / Višestambena zgrada / Tvrtka*

Vlasnik: \_\_\_\_\_

Korisnik: \_\_\_\_\_

Etaža: \_\_\_\_\_

OIB Korisnika: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Mjesto: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_

Upravitelj / predstavnik stanara: \_\_\_\_\_

SVRHA USLUGE (označiti):

- REDOVNA DIMNJAČARSKA USLUGA
- DIMNJAČARSKA USLUGA NA OSNOVU DOSTAVLJENE OBAVIJESTI OD DIMNJAK-a OSIJEK
- DIMNJAČARSKA USLUGA NA OSNOVU DOSTAVLJENOG UPOZORENJA OD GRADA OSIJEKA
- IZDAVANJE DSN ZA POTREBE DISTRIBUTERA PLINA – PROMJENA PLINSKOG BROJILA
- IZDAVANJE DSN ZA POTREBE DISTRIBUTERA PLINA – PONOVRNO PRIKLJUČENJE PLINSKE MREŽE
- IZDAVANJE DSN ZA POTREBE DISTRIBUTERA PLINA – NOVOGRADNJA/REKONSTRUKCIJA-ZAMJENA UREĐAJA ZA LOŽENJE/PROŠIRENJE INSTALACIJE
- IZDAVANJE DSN ZA POTREBE INSPEKCIJSKE SLUŽBE
- IZRADA PODLOGE STANJA DIMNJAKA I UREĐAJA ZA LOŽENJE ZA POTREBE:  
PROJEKTANTA / KORISNIKA / UPRAVITELJA

NAPOMENA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Molim, obavezno naznačiti: Plin prisutan u plinskoj instalaciji: DA / NE

PONUDE I TERMIN ODRADE DOSTAVITI ĆEMO PREMA VAŽEĆOJ PRIJAVI PLINSKE INSTALACIJE (OBRAZAC HEP PLIN d.o.o.)



Temeljem članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 02/21 ), članka 2. i 9. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11), provedenog javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija u 2022./2023. akademskoj godini od 8. studenog 2022. godine, prijedloga Odbora za društvene djelatnosti Općinskog Vijeća Općine Ližnjan-Lisignano od 3. siječnja 2023. godine, Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano, dana 11. siječnja 2023. godine donosi

## **ODLUKU** **o broju i visini stipendija u akademskoj 2022./2023. godini**

### **Članak 1.**

U akademskoj 2022./2023. godini Općina Ližnjan-Lisignano će dodijeliti ukupno 40 (četrdeset) stipendije i to:

- 29 (dvadesetdevet) stipendija studentima viših godina studija
- i
- 11 (jedananaest) stipendija novim korisnicima (1. godina studija),  
sukladno ostvarenim bodovima i Listi kandidata koja je sastavni dio ove Odluke.

### **Članak 2.**

Visina mjesečnih studentskih stipendija koje se isplaćuju korisnicima stipendija, dodijeljenih od strane Općine Ližnjan-Lisignano u akademskoj 2022./2023. godini, ovisi o broju prikupljenih bodova sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11) i to kako slijedi:

	<u>studenti viših godina studija:</u>
1. od 385 do 335 bodova	- 125,00 eura
2. od 325 do 310 bodova	- 95,00 eura
3. od 295 do 270 bodova	- 75,00 eura
4. od 260 do 240 bodova	- 60,00 eura
5. od 180 do 130 bodova	- 55,00 eura
6. od 130 i manje bodova	- 0,00 eura

	<u>novi korisnici (1. godina studija):</u>
1. od 230 do 140 bodova	- 55,00 eura
2. od 140 i manje bodova	- 0,00 eura

### **Članak 3.**

Sastavni dio ove Odluke čini prijedloga Odbora za društvene djelatnosti Općinskog Vijeća Općine Ližnjan-Lisignano od 3. siječnja 2023. godine.



**Članak 4.**

Na Odluku o broju i visini stipendija u akademskoj 2022/2023. godini može se uložiti prigovor Općinskom vijeću Općine Ližnjan-Lisignano u roku od 8 dana od dana objave - stupanja na snagu Odluke.

**Članak 5.**

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano.

**Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Ližnjan-Lisignano, na mrežnoj stranici Općine Ližnjan-Lisignano te u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 604-02/22-01/01

URBROJ: 2163-24-01-23-7

Ližnjan, 11. siječnja 2023. godine

NAČELNIK  
Marko Ravnić, v.r.

## PRIJEDLOG STIPENDIJA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2022/2023

## VIŠE GODINE STUDIJA

Red br	Br.spisa	Ime	Prezime	UKUPNO BODOVA	IZNOS STIPENDIJE (EUR)
1	16	Diana	Laginja	385	125
2	35	Klementina	Balde	350	125
3	11	Marta	Vlahović	340	125
4	29	Viviana	Andreani	335	125
5	13	Nika	Kaić	325	95
6	39	Marin	Škifić	325	95
7	42	Mateo	Škifić	320	95
8	18	Sara	Čoza	315	95
9	23	Alessia	Ševrlica	315	95
10	15	Antonela	Sladonja	310	95
11	19	Maja	Mičić	310	95
12	5	Mateo	Peruško	295	75
13	12	Amra	Levak	290	75
14	30	Rikardo	Radešić	290	75
15	41	Ana	Pajić	290	75
16	24	Bojan	Radulović	285	75
17	25	David	Čalić	280	75
18	27	Ines	Štimac	280	75
19	7	Sandi	Mofardin	275	75
20	38	David	Bačac	275	75
21	21	Loris	Žigant	270	75
22	32	Ušić	Ilenia	260	60
23	14	Nensi	Kranjčević	255	60
24	1	Loris	Cvek	250	60
25	40	Petar	Petković	250	60
26	2	Axel	Grbac	240	60
27	31	Rafaela	Perić	180	55
28	4	Ira	Rac	155	55
29	3	Matija	Škuflić	130	55
<b>UKUPNO MJESEČNO</b>					<b>2380</b>

1. GODINA STUDIJA

Red br	Br.spisa	Ime	Prezime	UKUPNO BODOVA	IZNOS STIPENDIJE (EUR)
1	22	Marika	Ševrlica	230	55
2	33	Nika	Agostelli	215	55
3	17	Lena	Ušić	210	55
4	8	Tea	Goldin	190	55
5	28	Mario	Andreani	190	55
6	20	Muhamed	Reka	180	55
7	34	Mario	Gortan	180	55
8	36	Antonia	Ujčić	180	55
9	6	Boris	Vujica	170	55
10	26	Luka	Štaub	150	55
11	10	Luana	Bubić	140	55
<b>UKUPNO MJESEČNO</b>					<b>605</b>

NEVAŽEĆE PRIJAVE

Red br	Br.spisa	Ime	Prezime	RAZLOG
1	37	Petra	Grabrić	DRŽAVNA STIPENDIJA
2	9	Valentina	Perić	DRŽAVNA STIPENDIJA

<b>MJESEČNI IZDATAK ZA STIPENDIJE</b>	<b>2985 EUR</b>
<b>GODIŠNJI IZDATAK ZA STIPENDIJE (9 mjeseci)</b>	<b>26865 EUR</b>





